



CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL



QUÉ DEBES SABER DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL

- Se transmite a través de la picadura de algunos mosquitos.
 - En la mayoría de los casos, no produce síntomas o son de carácter leve.
 - Puede ocasionar meningitis o meningo-encefalitis a personas con el sistema inmunitario debilitado, con enfermedades crónicas, o de edades avanzadas.
- Solo ocurre en menos de 1% de los casos.**

CEMENTERIO MUNICIPAL

**Para prevenir la proliferación de mosquitos
solicitamos su colaboración:**

✚ Procure que los recipientes que contienen flores u objetos ornamentales tengan algún drenaje que impida la acumulación de agua.

✚ Se recomienda el uso preferente de flores artificiales o el uso de tiestos con plantas naturales.



Junta de Andalucía



Ayuntamiento de **Benacazón**

*¡Protégete de las picaduras de
mosquitos durante todo el año!*



CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL



QUÉ DEBES SABER DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL

- Se transmite a través de la picadura de algunos mosquitos.
 - En la mayoría de los casos, no produce síntomas o son de carácter leve.
 - Puede ocasionar meningitis o meningo-encefalitis a personas con el sistema inmunitario debilitado, con enfermedades crónicas, o de edades avanzadas.
- Solo ocurre en menos de 1% de los casos.**

EXPLOTACIONES GANADERAS

Para prevenir la proliferación de mosquitos
solicitamos su colaboración **evitando:**

- ✗ Agua en charcos en rodadas de vehículos o caminos.
- ✗ Fugas de agua por grifos o conducciones rotas.
- ✗ Bebederos que se salgan.

Además, si usted tiene huerto, solar
o finca en desuso, **evite:**

- ✗ Acumular basura, herramientas de trabajo o mobiliario abandonado.
- ✗ Tener depósitos de agua descubiertos, deben estar tapados o protegidos con tela mosquitera.



Junta de Andalucía



Ayuntamiento de **Benacazón**

*¡Protégete de las picaduras de
mosquitos durante todo el año!*



CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL



¿QUÉ DEBES SABER DEL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL?

- Se transmite a través de la picadura de algunos mosquitos.
- En la mayoría de los casos, no produce síntomas o son de carácter leve.
- Puede ocasionar meningitis o meningo-encefalitis a personas con el sistema inmunitario debilitado, con enfermedades crónicas, o de edades avanzadas.
Solo ocurre en menos de 1% de los casos.

RECOMENDACIONES



Uso repelentes y evita ropa de colores claros y brillantes y usa manga larga y pantalones largos si vas a salir a última hora de la tarde o por la noche. Además evita los perfumes intensos.



En casa, mosquiteras y difusores eléctricos de insecticidas. El aire acondicionado y ventiladores impiden la aparición de mosquitos.



Apaga la luz cuando no sea necesario ya que los mosquitos acuden a la luz, y evita las zonas donde haya concentración de mosquitos.



Es importante mantener la limpieza en los lugares donde el agua permanece estancada: piscinas, albercas, lavaderos, fuentes, o cualquier otro recipiente al aire libre.



Si visitas el Cementerio, procura que los recipientes que contienen flores no acumulen agua, y opta por flores artificiales y fiestas con plantas naturales, no cortadas.



Si tienes un huerto, solar o finca en desuso, presta especial atención a la basura, herramientas de trabajo, mobiliario abandonado, y si tienes depósitos de agua, deben estar tapados o protegidos con tela mosquitera.